

**LOVE**  
CERAMIC TILES





# MAJESTIC

COLLECTION

## 6 colours

cores · couleurs · farben

calacatta cloud  
carrara  
crema marfil  
crystal white  
imperial green  
calacatta black

## 5 sizes

formatos · formats · formate

45 x 119  
35 x 100

80 x 80  
60 x 60

## 4 finishes

acabamentos · finitions · fertigungen

matt  
shine

matt  
polished  
anti-slip

LOVE  
CERAMIC TILES

calacatta cloud



scale 1 : 2

Majestic Calacatta Cloud Matt  
35 x 100 Ret.

Mosaic Noble Calacatta Cloud Matt  
35 x 35

Majestic Calacatta Cloud Matt  
80 x 80 Ret.



Mosaic Calacatta Cloud Shine  
17,5 x 17,5

Majestic Calacatta Cloud Pol.  
79 x 79 Ret.



carrara



Majestic Carrara Matt  
35 x 100 Ret.

Shape Carrara Matt  
35 x 100 Ret.

Majestic Carrara Matt  
80 x 80 Ret.

scale 1 : 2



Shape Carrara Matt  
35 x 100 Ret.



Majestic Carrara Matt  
35 x 100 Ret.

Majestic Carrara Matt  
80 x 80 Ret.



Majestic Carrara Shine  
35 x 100 Ret.

Majestic Carrara Pol.  
79 x 79 Ret.

crema marfil



scale 1 : 2



Majestic Crema Marfil Shine  
45 x 119 Ret.

Majestic Crema Marfil Pol.  
79 x 79 Ret.



Majestic Calacatta Black Shine  
45 x 119 Ret.

Mosaic Calacatta Black Shine  
17,5 x 17,5

Majestic Crema Marfil Shine  
45 x 119 Ret.

Majestic Crema Marfil Pol.  
79 x 79 Ret.

crystal white



Majestic Crystal White Shine  
45 x 119 Ret.

Genesis Desert Copper Matt  
45 x 120 Ret.

Majestic Crystal White Pol.  
79 x 79 Ret.

scale 1 : 2



Majestic Crystal White Shine  
45 x 119 Ret.

Majestic Crystal White Pol.  
79 x 79 Ret.

imperial green



scale 1:2



Majestic Imperial Green Shine  
45 x 119 Ret.

Wave Calacatta Cloud Shine  
45 x 119 Ret.

Majestic Imperial Green Pol.  
79 x 79 Ret.




Majestic Imperial Green Pol.  
79 x 79 Ret.



calacatta black



Majestic Calacatta Black Shine 45 x 119 Ret.    Majestic Calacatta Black Pol. 79 x 79 Ret.




scale 1:2

45x119 · 17,5x17,5 > 9,5 mm | 35x100 · 35x35 > 8 mm



✕ **MAJESTIC CALACATTA CLOUD SHINE**

45x119 Ret. **LT-8695**  
35x100 Ret. **LT-8095**




**MAJESTIC CALACATTA CLOUD MATT**

45x119 Ret. **LT-8695**  
35x100 Ret. **LT-8095**



✕ **MOSAIC NOBLE CALACATTA CLOUD SHINE**

35x35 (3,7x3,7) **LP-6220**



**MOSAIC NOBLE CALACATTA CLOUD MATT**

35x35 (3,7x3,7) **LP-6220**



✕ **MOSAIC MAJESTIC CALACATTA CLOUD SHINE**

17,5x17,5 (2x2) **LP-6160**



**MOSAIC MAJESTIC CALACATTA CLOUD MATT**

17,5x17,5 (2x2) **LP-6160**

9,5 - 10,5 mm



**WAVE CALACATTA CLOUD SHINE** ✕

45x119 Ret. **LT-8930**



**WAVE CALACATTA CLOUD MATT**

45x119 Ret. **LT-8930**

8,9 - 10,5 mm



**SHAPE CALACATTA CLOUD SHINE** ✕

35x100 Ret. **LT-8270**



**SHAPE CALACATTA CLOUD MATT**

35x100 Ret. **LT-8270**




45x119 · 17,5x17,5 > **9,5 mm** | 35x100 · 35x35 > **8 mm**




✕ **MAJESTIC CARRARA SHINE**

45x119 Ret. **LT-8695**  
35x100 Ret. **LT-8095**



**MAJESTIC CARRARA MATT**

45x119 Ret. **LT-8695**  
35x100 Ret. **LT-8095**



✕ **MOSAIC NOBLE CARRARA SHINE**

35x35 (3,7x3,7) **LP-6220**



**MOSAIC NOBLE CARRARA MATT**

35x35 (3,7x3,7) **LP-6220**



✕ **MOSAIC MAJESTIC CARRARA SHINE**

17,5x17,5 (2x2) **LP-6160**



**MOSAIC MAJESTIC CARRARA MATT**


17,5x17,5 (2x2) **LP-6160**

9,5 - 10,5 mm



**WAVE CARRARA SHINE** ✕

45x119 Ret. **LT-8930**



**WAVE CARRARA MATT**


45x119 Ret. **LT-8930**

8,9 - 10,5 mm



**SHAPE CARRARA SHINE** ✕

35x100 Ret. **LT-8270**



**SHAPE CARRARA MATT**

35x100 Ret. **LT-8270**

45x119 · 17,5x17,5 > **9,5 mm** | 35x100 · 35x35 > **8 mm**




✕ **MAJESTIC CREMA MARFIL SHINE**

45x119 Ret. **LT-8695**  
35x100 Ret. **LT-8095**




**MAJESTIC CREMA MARFIL MATT**

45x119 Ret. **LT-8695**  
35x100 Ret. **LT-8095**



✕ **MOSAIC NOBLE  
CREMA MARFIL SHINE**

35x35 (3,7x3,7) **LP-6220**




**MOSAIC NOBLE  
CREMA MARFIL MATT**

35x35 (3,7x3,7) **LP-6220**



✕ **MOSAIC MAJESTIC  
CREMA MARFIL SHINE**

17,5x17,5 (2x2) **LP-6160**



**MOSAIC MAJESTIC  
CREMA MARFIL MATT**

17,5x17,5 (2x2) **LP-6160**



9,5 - 10,5 mm



**WAVE CREMA MARFIL SHINE** ✕

45x119 Ret. **LT-8930**



**WAVE CREMA MARFIL MATT**

45x119 Ret. **LT-8930**

8,9 - 10,5 mm



**SHAPE CREMA MARFIL SHINE** ✕

35x100 Ret. **LT-8270**



**SHAPE CREMA MARFIL MATT**

35x100 Ret. **LT-8270**

45x119 · 17,5x17,5 > 9,5 mm | 35x100 > 8 mm




✕ **MAJESTIC CRYSTAL WHITE SHINE**

45x119 Ret. **LT-8695**  
35x100 Ret. **LT-8095**




✕ **MOSAIC MAJESTIC CRYSTAL WHITE SHINE**

17,5x17,5 (2x2) **LP-6160**




✕ **MAJESTIC IMPERIAL GREEN SHINE**

45x119 Ret. **LT-8695**  
35x100 Ret. **LT-8095**




✕ **MOSAIC MAJESTIC IMPERIAL GREEN SHINE**

17,5x17,5 (2x2) **LP-6160**



✕ **MAJESTIC CALACATTA BLACK SHINE**

45x119 Ret. **LT-8695**  
35x100 Ret. **LT-8095**



✕ **MOSAIC MAJESTIC CALACATTA BLACK SHINE**

17,5x17,5 (2x2) **LP-6160**



Listelo Brushed  
Listelo Shine

**LISTELO BRUSHED GOLD**

0,5x1,0x100 **LP-6420**

**LISTELO BRUSHED SILVER**

0,5x1,0x100 **LP-6348**

**LISTELO SHINE SILVER ✕**

0,5x1,0x100 **LP-6348**

**LISTELO BRUSHED BRONZE**

0,5x1,0x100 **LP-6420**



Listelo Blink

**LISTELO BLINK BRUSHED GOLD**

0,5x1,2x119 **LP-6510**

**LISTELO BLINK BRUSHED SILVER**


0,5x1,2x119 **LP-6510**

**LISTELO BLINK BRUSHED BRONZE**

0,5x1,2x119 **LP-6510**




79x79 > 8,5 mm | 60x60 > 8 mm



✕ **MAJESTIC CALACATTA CLOUD POL.**


79x79 Ret. **LT-3190**  
60x60 Ret. **LT-2670**

80x80 > 8 mm | 60x60 > 7 mm




**MAJESTIC CALACATTA CLOUD MATT**

80x80 Ret. **LT-2870**  
80x80 Ret. AS **LT-2900**  
60x60 Ret. **LT-2440**



✕ **MAJESTIC CARRARA POL.**

79x79 Ret. **LT-3190**  
60x60 Ret. **LT-2670**



**MAJESTIC CARRARA MATT**

80x80 Ret. **LT-2870**  
80x80 Ret. AS **LT-2900**  
60x60 Ret. **LT-2440**

79x79 > 8,5 mm | 60x60 > 8 mm



✕ **MAJESTIC CREMA MARFIL POL.**

79x79 Ret. **LT-3190**  
60x60 Ret. **LT-2670**

80x80 > 8 mm | 60x60 > 7 mm




**MAJESTIC CREMA MARFIL MATT**

80x80 Ret. **LT-2870**  
80x80 Ret. AS **LT-2900**  
60x60 Ret. **LT-2440**



✕ **MAJESTIC CRYSTAL WHITE POL.**

79x79 Ret. **LT-3190**




✕ **RODAPÉ MAJESTIC POL.**

8x79 Ret. **LP-6135**  
8x60 Ret. **LP-6085**


**RODAPÉ MAJESTIC MATT**

8x80 Ret. **LP-6130**  
8x60 Ret. **LP-6075**

79x79 > 8,5 mm



✕ MAJESTIC IMPERIAL GREEN POL.  
79x79 Ret. LT-3190



✕ MAJESTIC CALACATTA BLACK POL.  
79x79 Ret. LT-3190











✕ RODAPÉ MAJESTIC POL.  
8x79 Ret. LP-6135



Majestic Calacatta Black Pol.  
79 x 79 Ret.

**REVESTIMENTO MONOPOROSA | SINGLE FIRED WALL TILES | FAÏENCES MONOCOUISSON | WEIßSCHERBIGE STEINGUTFLIESEN**











EN14411: ANEXO | ANNEX | ANNEXE | ANHANG L GRUPO | GROUP | GROUPE | GRUPPE BIII  
ISO 13006: ANEXO | ANNEX | ANNEXE | ANHANG L GRUPO | GROUP | GROUPE | GRUPPE BIII

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS TECHNICAL FEATURES CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN	NORMA TEST METHOD MÉTHODE D'ESSAI PRUEFMETHODE	VALOR PRESCRITO PRESCRIBED VALUE VALEUR PRESCRITE VORGESCHRIEBENER WERT	VALOR TÍPICO TYPICAL VALUE VALEUR TYPIQUE TYPISCHER WERT
 Dimensão - Comprimento e largura Size - Length and width Dimension - Longueur et largeur Abmessungen - Länge und breite Rectilinearidade das arestas Side straightness Rectitude des arêtes Kantengeradheit Ortogonalidade Rectangularity Orthogonalité Rechtwinkligkeit	EN ISO 10545-2	Non Rect. ± 0,6%, max ± 2,0 mm Rect. ± 0,3%, max ± 1,0 mm	Conforme Conform Conforme Gemäß
Rectilinearidade das arestas Side straightness Rectitude des arêtes Kantengeradheit		Non Rect. ± 0,5%, max ± 2 mm Rect. ± 0,3%, max ± 1,5 mm	Conforme Conform Conforme Gemäß
Ortogonalidade Rectangularity Orthogonalité Rechtwinkligkeit		Non Rect. ± 0,5%, max ± 2,0 mm Rect. ± 0,3%, max ± 1,5 mm	Conforme Conform Conforme Gemäß
Planariedade Warpage Planéité Ebenflächigkeit		Curv. Central e lateral Center and edge curvature Courbe centrale et latérale Zentrierte und seitliche biegun Non Rect. ± 0,5%, max ± 2,0 mm Rect. ± 0,4%, max ± 1,8 mm	Conforme Conform Conforme Gemäß
Espessura Thickness Épaisseur Dicke		Empeno Warpage Gauchissement Krummung Non Rect. ± 0,5%, max ± 2,0 mm Rect. ± 0,4%, max ± 1,8 mm	Conforme Conform Conforme Gemäß
 Absorção de água (E) Water absorption (E) Absorption d'eau (E) Wasseraufnahme (E)	EN ISO 10545-3	E > 10%	Conforme Conform Conforme Gemäß
 Módulo de ruptura Modulus of rupture Module de rupture Biegung modul Resistência à flexão (S) Breaking strength (S) Résistance à la flexion (S) Biegefestigkeit (S)	EN ISO 10545-4	< 7,5mm ≥ 15 N/mm <sup>2</sup> ≥ 7,5mm ≥ 12 N/mm <sup>2</sup>	Conforme Conform Conforme Gemäß
Resistência à abrasão Abrasion resistance Résistance à l'abrasion Abrieb widerstand		< 7,5mm S ≥ 200 N ≥ 7,5mm S ≥ 600 N	Conforme Conform Conforme Gemäß
 Dilatação térmica linear Linear thermal expansion Dilatation thermique linéaire Lineare Wärmeausdehnung	EN ISO 10545-8	Conforme indicado pelo fabricante As indicated by manufacturer Comme indiqué par le producteur Wie vom Hersteller angegeben	α ≤ 7,5x10 <sup>-6</sup> ° C-1 Valor máximo   Maximum value Valeur maximum   Maximalwert
 Resistência ao choque térmico Thermal shock resistance Résistance aux chocs thermiques Temperaturwechselbeständigkeit	EN ISO 10545-9	Exigido Required Demandé Anforderung	Resistente Resistant Résistant Beständig
 Resistência ao fendilhamento Crazing resistance Résistance aux trésaillures Haarriß Beständigkeit	EN ISO 10545-11	Exigido Required Demandé Anforderung	Resistente Resistant Résistant Beständig
 Resistência aos ácidos e bases Resistance against acids and alkalis Résistance aux acides et aux alcalis Bestaend. Gegen saeuren u. Laugen	EN ISO 10545-13	Conforme indicado pelo fabricante As indicated by manufacturer Comme indiqué par le producteur Wie vom Hersteller angegeben	GLB
Resistência aos produtos de limpeza domésticos Resistance to household cleaning procuts Résistance aux produits domestiques de nettoyage Bestaendig. G.Haushaltreinigungsprodukte		Mínimo: GB Minimum: GB Minimum: GB Minimum: GB	Conforme Conform Conforme Gemäß
 Resistência às manchas Stain Resistance Résistance aux taches Bestaendigkeit gegen flecken	EN ISO 10545-14	Mínimo: classe 3 Minimum: class 3 Minimum: classe 3 Minimum: klasse 3	Conforme Conform Conforme Gemäß

É garantido o cumprimento da norma EN 14411\_Grupo BIII. O valor típico anunciado é meramente indicativo, podendo variar dos dados reais, não tendo a natureza de proposta negocial.  
It is guaranteed the compliance with the values required by norm EN 14411\_Group BIII. Typical Value is merely indicative, which can vary from real data, and does not have the purpose of any trading proposal.  
Le respect de la norme EN14411\_Grupo BIII est garanti. La valeur typique annoncée étant indicative, pouvant varier de la valeur réelle, n'ayant pas la nature d'une proposition à caractere.  
Es wird die Einhaltung der in der Norm EN 14411\_Gruppe BIII geforderten Werte garantiert. Der angegebene Wert ist lediglich ein Richtwert, der von den tatsächlichen Daten abweichen kann und nicht Teil des Handelsvertrages darstellt.

**GRÉS VIDRADO | GLAZED PORCELAIN TILES | GRÈS CÉRAME ÉMAILLÉ | FEINSTEINZEUG GLASIERT**

EN14411: ANEXO | ANNEX | ANNEXE | ANHANG G GRUPO | GROUP | GROUPE | GRUPPE BIA GL  
ISO 13006: ANEXO | ANNEX | ANNEXE | ANHANG G GRUPO | GROUP | GROUPE | GRUPPE BIA GL

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS TECHNICAL FEATURES CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN	NORMA TEST METHOD MÉTHODE D'ESSAI PRUEFMETHODE	VALOR PRESCRITO PRESCRIBED VALUE VALEUR PRESCRITE VORGESCHRIEBENER WERT	VALOR TÍPICO TYPICAL VALUE VALEUR TYPIQUE TYPISCHER WERT
 Dimensão - Comprimento e largura Size - Length and width Dimension - Longueur et largeur Abmessungen - Länge und breite Rectilinearidade das arestas Side straightness Rectitude des arêtes Kantengeradheit Ortogonalidade Rectangularity Orthogonalité Rechtwinkligkeit Planariedade Warpage Planéité Ebenflächigkeit	EN ISO 10545-2	Non Rect. ± 0,6%, max ± 2,0 mm Rect. ± 0,3%, max ± 1,0 mm	Conforme Conform Conforme Gemäß
Rectilinearidade das arestas Side straightness Rectitude des arêtes Kantengeradheit		Non Rect. ± 0,5%, max ± 2 mm Rect. ± 0,3%, max ± 1,5 mm	Conforme Conform Conforme Gemäß
Ortogonalidade Rectangularity Orthogonalité Rechtwinkligkeit		Non Rect. ± 0,5%, max ± 2,0 mm Rect. ± 0,3%, max ± 1,5 mm	Conforme Conform Conforme Gemäß
Planariedade Warpage Planéité Ebenflächigkeit		Non Rect. ± 0,5%, max ± 2,0 mm Rect. ± 0,4%, max ± 1,8 mm	Conforme Conform Conforme Gemäß
Espessura Thickness Épaisseur Dicke		± 5% max ± 0,5 mm	Conforme Conform Conforme Gemäß
 Absorção de água (E) Water absorption (E) Absorption d'eau (E) Wasseraufnahme (E)	EN ISO 10545-3	E ≤ 0,5%	0,2%
 Módulo de ruptura Modulus of rupture Module de rupture Biegung modul Resistência à flexão (S) Breaking strength (S) Résistance à la flexion (S) Biegefestigkeit (S)	EN ISO 10545-4	≥ 35 N/mm <sup>2</sup>	45 N/mm <sup>2</sup> 20 mm 43 N/mm <sup>2</sup> 10 mm   8 mm
Resistência à abrasão Abrasion resistance Résistance à l'abrasion Abrieb widerstand		S ≥ 1300 N	11000 N 20 mm 1800 N 10 mm   8 mm
 Resistência à abrasão Abrasion resistance Résistance à l'abrasion Abrieb widerstand	EN ISO 10545-7	Conforme indicado pelo fabricante As indicated by manufacturer Comme indiqué par le producteur Wie vom Hersteller angegeben	2-4
 Dilatação térmica linear Linear thermal expansion Dilatation thermique linéaire Lineare Wärmeausdehnung	EN ISO 10545-8	Conforme indicado pelo fabricante As indicated by manufacturer Comme indiqué par le producteur Wie vom Hersteller angegeben	α ≤ 7,5x10 <sup>-6</sup> ° C-1 Valor máximo   Maximum value Valeur maximum   Maximalwert
 Resistência ao choque térmico Thermal shock resistance Résistance aux chocs thermiques Temperaturwechselbeständigkeit	EN ISO 10545-9	Exigido Required Demandé Anforderung	Resistente Resistant Résistant Beständig
 Resistência ao fendilhamento Crazing resistance Résistance aux trésaillures Haarriß Beständigkeit	EN ISO 10545-11	Exigido Required Demandé Anforderung	Resistente Resistant Résistant Beständig
 Resistência ao gelo Frost resistance Résistance au gel Frostbeständigkeit	EN ISO 10545-12	Exigido Required Demandé Anforderung	Resistente Resistant Résistant Beständig
 Resistência aos ácidos e bases Resistance against acids and alkalis Résistance aux acides et aux alcalis Bestaend. Gegen saeuren u. Laugen	EN ISO 10545-13	Conforme indicado pelo fabricante As indicated by manufacturer Comme indiqué par le producteur Wie vom Hersteller angegeben	GLB
Resistência aos produtos de limpeza domésticos Resistance to household cleaning procuts Résistance aux produits domestiques de nettoyage Bestaendig. G.Haushaltreinigungsprodukte		Mínimo: GB Minimum: GB Minimum: GB Minimum: GB	Conforme Conform Conforme Gemäß
 Resistência às manchas Stain Resistance Résistance aux taches Bestaendigkeit gegen flecken	EN ISO 10545-14	Mínimo: classe 3 Minimum: class 3 Minimum: classe 3 Minimum: klasse 3	Conforme Conform Conforme Gemäß

É garantido o cumprimento da norma EN 14411\_Grupo BIA GL. O valor típico anunciado é meramente indicativo, podendo variar dos dados reais, não tendo a natureza de proposta negocial.  
It is guaranteed the compliance with the values required by norm EN 14411\_Group BIA GL. Typical Value is merely indicative, which can vary from real data, and does not have the purpose of any trading proposal.  
Le respect de la norme EN14411\_Grupo BIA GL est garanti. La valeur typique annoncée étant indicative, pouvant varier de la valeur réelle, n'ayant pas la nature d'une proposition à caractere.  
Es wird die Einhaltung der in der Norm EN 14411\_Gruppe BIA GL geforderten Werte garantiert. Der angegebene Wert ist lediglich ein Richtwert, der von den tatsächlichen Daten abweichen kann und nicht Teil des Handelsvertrages darstellt.

EMBALAGEM | PACKING | EMBALLAGE | VERPACKUNG

FORMATO SIZE FORMAT FORMAT	PRODUTO PRODUCT PRODUIT PRODUKT	ESPESSURA THICKNESS ÉPAISSEUR STÄRKE	PZ x	M² x	KG x	x	M² x	KG x	A x B x C cm
45 x 119	Revestimento Monoporosa Retificado White Body Wall Tiles Rectified Faïences Monocuisson Rectifiées Steingut Weisscherbe Wandfliesen Rektifiziert	9,5 mm	3	1,61	25,20 kg	21	33,81	549 kg	82,0 x 125,0 x 60,0
		Wave 9,5 - 10,5 mm	3	1,61	27,76 kg	21	33,81	603 kg	82,0 x 125,0 x 60,0
35 x 100	Revestimento Monoporosa Retificado White Body Wall Tiles Rectified Faïences Monocuisson Rectifiées Steingut Weisscherbe Wandfliesen Rektifiziert	8,0 mm	4	1,40	20,40 kg	28	39,20	591 kg	105,0 x 120,0 x 50,0
		Shape 8,9 - 10,5 mm	3	1,05	18,98 kg	28	29,40	551 kg	105,0 x 120,0 x 50,0
80 x 80	Grés Vidrado Retificado Porcelain Glazed Floor Tiles Rectified Grès Cérame Émaillé Rectifié Feinsteinzeug Glasiert Bodenfliesen Rektifiziert	8,0 mm	2	1,28	22,60 kg	48	61,44	1105 kg	85,0 x 120,0 x 95,0
79 x 79	Grés Vidrado Retificado Porcelain Glazed Floor Tiles Rectified Grès Cérame Émaillé Rectifié Feinsteinzeug Glasiert Bodenfliesen Rektifiziert	8,5 mm	2	1,25	24,81 kg	42	52,50	1062 kg	85,0 x 120,0 x 94,0
60 x 60	Grés Vidrado Retificado Porcelain Glazed Floor Tiles Rectified Grès Cérame Émaillé Rectifié Feinsteinzeug Glasiert Bodenfliesen Rektifiziert	8,0 mm	4	1,44	25,00 kg	36	51,84	920 kg	80,0 x 120,0 x 75,0
		7,0 mm	5	1,80	27,00 kg	30	54,00	830 kg	80,0 x 120,0 x 75,0

TABELA DE CALIBRES | CALIBERS | TABLEAU DES CALIBRES | KALIBER

DIMENSÃO NOMINAL (CM) NOMINAL DIMENSION (CM) DIMENSION NOMINALE (CM) NENNMASS(CM)	ESPESSURA THICKNESS ÉPAISSEUR STÄRKE	S*	Q	P	N
45 x 119 RET.	9,5 mm	—	445,0 x 1185,0	450,0 x 1192,0	455,0 x 1195,0
35 x 100 RET.	8,0 mm	—	345,0 x 995,0	350,0 x 1000,0	355,0 x 1005,0
80 x 80 RET.	8,0 mm	—	795,0 x 795,0	800,0 x 800,0	805,0 x 805,0
79 x 79 RET.	8,5 mm	790,0 x 790,0	—	—	—
60 x 60 RET.	8,0 mm	596,5 x 596,5	596,0 x 596,0	598,0 x 598,0	600,0 x 600,0
	7,0 mm	—	596,0 x 596,0	598,0 x 598,0	600,0 x 600,0

Products with a polished finish are more sensitive to abrasion and stains, what requires special conditions. Please check technical information on chapter 09 from Love Tiles general catalogues.  
Les produits à finition polie sont plus sensibles à l'abrasion et aux taches, ce qui requiert des conditions particulières. Veuillez svp consulter le catalogue général Love Tiles au chapitre 09 pour des informations techniques.  
Produkte mit einer polierten Oberfläche sind empfindlicher gegen Abrieb und Fleckenbildung, was besondere Bedingungen erfordert. Bitte beachten Sie den technischen Informationen in Kapitel 09 des Love Tiles Katalogs.  
Os produtos com acabamento polido são mais sensíveis à abrasão e às manchas, o que requer condições especiais. Por favor consulte as informações técnicas no capítulo 09 do catálogo geral da Love Tiles.

SIMBOLOGIA | SYMBOLS | SYMBOLES | ZEICHEN

	Revestimento com acabamento mate Matt wall tiles Faïences en finition mat Wandfliesen - matt oberfläche		Pavimento e revestimento com acabamento mate Matt floor and wall tiles Faïences et carreaux sol en finition mat Wandfliesen und bodenfliesen - matt oberfläche		Baixo tráfego Low traffic Faible passage Leicht Frequentiert
	Revestimento com acabamento brilho Glossy wall tiles Faïences avec finition brillant Wandfliesen - glänzend oberfläche		Pavimento e revestimento com acabamento brilho Floor and wall tiles with polished finish Faïences et carreaux sol avec finition polie Wandfliesen und bodenfliesen - glänzend		Médio tráfego Medium traffic Passage modéré Mittlere Frequentierung
	Revestimento estruturado com acabamento mate Matt structured wall tiles Faïences structuré en finition mat Strukturierte wandfliesen - matt oberfläche		Antiderrapante (DIN EN 16165 Anexo B) Anti-slip (DIN EN 16165 Annex B) Antidérapant (DIN EN 16165 Annexe B) Rutschfest (DIN EN 16165 Anhang B)		Destonificação baixa Shade variation low Peu dénuancé Farbspiel mittel
	Revestimento estruturado com acabamento brilho Glossy structured wall tiles Faïences structuré en finition brillant Strukturierte wandfliesen - glänzend oberfläche		Antiderrapante (DIN EN 16165 Anexo A) Anti-slip (DIN EN 16165 Annex A) Antidérapant (DIN EN 16165 Annexe A) Rutschsicher (DIN EN 16165 Anhang A)		Espessura Thickness Épaisseur Dicke
	Acabamento brilho Glossy finishing Finition brillant Glanz oberfläche		Antiderrapante (DIN EN 16165 Anexo C) Anti-slip (DIN EN 16165 Annex C) Antidérapant (DIN EN 16165 Annexe C) Rutschfest (DIN EN 16165 Anhang C)		Decorações/peças especiais vendidas a m² Decorations/ special pieces sold per m² Décorations/pièces spéciales vendues au m² Dekorationen/sonderposten verkauft pro m²

As características técnicas declaradas neste catálogo, não invalidam a consulta de informação atualizada no site e Fichas Técnicas.  
The technical characteristics stated in this catalogue do not invalidate the consultation of updated information on the website and technical data sheets.  
Les caractéristiques techniques déclarées dans ce catalogue n'empêchent pas la consultation de l'information à jour dans le site web et fiches techniques.  
Die in diesem Katalog angegebenen technischen Eigenschaften verzichtet nicht auf das Lesen der aktualisierten Informationen und der technischen Datenblätter auf der Website.

# GRES PANARIA

Portugal S.A.

© COPYRIGHT GRES PANARIA PORTUGAL S.A.

AS DIMENSÕES DOS PRODUTOS APRESENTADAS NESTE CATÁLOGO SÃO NOMINAIS, PELO QUE, PARA OBTER AS DIMENSÕES EXATAS DOS PRODUTOS CONSULTE A LOVE TILES. TODOS OS DADOS CONSTANTES DESTA CATÁLOGO SÃO DE CARÁCTER INFORMATIVO E NÃO CONSTITUEM QUALQUER VÍNCULO CONTRACTUAL. A LOVE TILES RESERVA-SE O DIREITO DE, EM QUALQUER MOMENTO, MODIFICAR QUAISQUER DADOS CONSTANTES DESTA CATÁLOGO SEM AVISO PRÉVIO.

AS CORES DOS PRODUTOS APRESENTADOS NESTE CATÁLOGO SÃO INDICATIVAS E PODEM VARIAR SIGNIFICATIVAMENTE. A LOVE TILES CONSTANTEMENTE PREOCUPADA COM AS NECESSIDADES DOS SEUS CLIENTES, RENOVA FREQUENTEMENTE A SUA GAMA DE PRODUTOS, PELO QUE, NEM TODOS OS PRODUTOS CONSTANTES DESTA CATÁLOGO SÃO OBRIGATORIAMENTE CERTIFICADOS.OS PRODUTOS E MARCAS REFERIDOS OU REPRESENTADOS NESTE CATÁLOGO SÃO PROPRIEDADE DA GRES PANARIA PORTUGAL, S.A., ESTANDO AS MARCAS, DESENHOS, FOTOGRAFIAS OU TEXTOS DEVIDAMENTE PROTEGIDOS POR LEI. É EXPRESSAMENTE PROIBIDA A CÓPIA, IMITAÇÃO, ALTERAÇÃO, NO TODO OU EM PARTE, DE QUALQUER ELEMENTO CONSTITUTIVO OU REPRESENTATIVO DAS MARCAS, DESIGNADAMENTE PALAVRAS, SÍMBOLOS, CORES OU OUTROS, BEM COMO DOS LOGÓTIPOS, DESENHOS, LAYOUTS DE CATÁLOGO, AMBIENTES DE DESIGN OU DECORAÇÃO NELE REPRESENTADOS GRAFICAMENTE, SEM AUTORIZAÇÃO ESCRITA DA GRES PANARIA PORTUGAL, S.A.. A VIOLAÇÃO DE ALGUMA DAS DISPOSIÇÕES PREVISTAS NESTA DECLARAÇÃO PODERÁ ACARREAR RESPONSABILIZAÇÃO CIVIL E CRIMINAL DO INFRACTOR.

THE DIMENSIONS OF THE PRODUCTS PRESENTED IN THIS CATALOGUE ARE NOMINAL; PLEASE ASK LOVE TILES FOR THE EXACT DIMENSIONS OF THE PRODUCTS.

ALL DATA PRESENTED IN THIS CATALOGUE IS FOR INFORMATION PURPOSES ONLY AND IS THEREFORE NOT BINDING.

LOVE TILES RESERVES THE RIGHT TO, AT ANY TIME, MODIFY ANY DATA SET OUT IN THIS CATALOGUE WITHOUT PRIOR WARNING.

THE COLOURS OF THE PRODUCTS IN THIS CATALOGUE ARE INDICATIVE AND MAY VARY SIGNIFICANTLY.

LOVE TILES IS CONSTANTLY CONCERNED WITH ITS CLIENTS NEEDS, FREQUENTLY RESTORES THE COMPANY'S PRODUCT RANGE, SINCE NOT ALL PRODUCT SAMPLES PUBLISHED IN THE CATALOGUE ARE COMPULSORY CERTIFIED.

ALL RIGHTS RESERVED. THE PRODUCTS AND BRANDS MENTIONED OR REPRESENTED IN THIS CATALOGUE ARE PROPERTY OF GRES PANARIA PORTUGAL, S.A., ALL BRANDS, DRAWINGS, PHOTOGRAPHS AND TEXTS ARE PROTECTED BY LAW. IT IS STRICTLY PROHIBITED TO COPY, IMITATE OR MODIFY IN ITS WHOLE OR PARTIALLY ANY ELEMENT INHERENT TO THE REPRESENTATION OF THE BRANDS, NAMELY WORDS, SYMBOLS, COLOURS OR OTHERS, AS WELL AS LOGOTYPES, DRAWINGS, CATALOGUE LAYOUT, DESIGN ATMOSPHERES OR DECORATION GRAPHICALLY REPRESENTED IN THE CATALOGUE, WITHOUT PRIOR WRITTEN CONSENT OF GRES PANARIA PORTUGAL S.A.. THE INFRINGEMENT OF THE DISPOSITIONS DEFINED IN THIS DECLARATION MAY RESULT IN THE CIVIL AND CRIMINAL RESPONSABILIZATION OF THE INFRACTOR.

LES DIMENSIONS DES PRODUITS PRÉSENTÉS DANS CE CATALOGUE SONT NOMINALES, VOUS DEVREZ DONC CONSULTER LOVE TILES POUR OBTENIR LES DIMENSIONS EXACTES DES PRODUITS.

TOUTES LES DONNÉES CONTENUES DANS CE CATALOGUE ONT UN CARACTÈRE INFORMATIF ET N'IMPLIQUENT AUCUN LIEN CONTRACTUEL.

LOVE TILES SE RÉSERVE LE DROIT DE MODIFIER TOUTES DONNÉES CONTENUES DANS CE CATALOGUE SANS AUCUN AVIS AU PRÉALABLE.

LES COULEURS DES PRODUITS PRÉSENTÉS DANS CE CATALOGUE SONT À TITRE INDICATIF ET PEUVENT VARIER DE FAÇON SIGNIFICATIVE

LOVE TILES MONTRE UNE PRÉOCCUPATION PERMANENTE AU NIVEAU DES DEMANDES DE SES CLIENTS, RENOUBITMAPNT FRÉQUEMMENT SA GAMME DE PRODUITS. PAR CONSÉQUENT TOUS LES PRODUITS DU CATALOGUE NE SONT PAS OBLIGATOIREMENT CERTIFIÉS.

LES PRODUITS ET LES MARQUES MENTIONNÉS OU REPRÉSENTÉS DANS CE CATALOGUE SONT LA PROPRIÉTÉ DE L'ENTREPRISE GRES PANARIA PORTUGAL, S.A., LES MARQUES, LES DESSINS, LES PHOTOGRAPHIES OU LES TEXTES SONT DÛMENT PROTÉGÉS PAR LA LOI. TOUTE REPRODUCTION, IMITATION OU MODIFICATION PARTIELLE OU TOTALE DE MOTS, SYMBOLES, COULEURS OU AUTRES ÉLÉMENTS TOUT COMME LES LOGOTYPES, DESSINS, MISE EN PAGE DES CATALOGUES, AMBIANCES DE DESIGN OU DÉCORATION REPRÉSENTÉES AU NIVEAU GRAPHIQUE, SONT STRICTEMENT INTERDITES, SAUF SUR AUTORISATION ÉCRITE AU PRÉALABLE DE L'ENTREPRISE GRES PANARIA PORTUGAL, S.A.. LA VIOLATION D'UNE DE CES DISPOSITIONS PRÉVUES DANS CETTE DÉCLARATION SERA DE LA RESPONSABILITÉ CIVILE ET CRIMINELLE DU TRANSGRESSEUR.

DIE GRÖSSENANGABEN DER IN DIESER BROSCHÜRE ABGEBILDETEN PRODUKTE SIND NENNGRÖSSEN, WESHALB SIE DIE GENAUEN GRÖSSEN BITTE BEI LOVE TILES ANFRAGEN.

ALLE ANGABEN IN DIESER BROSCHÜRE HABEN LEDIGLICH INFORMATIVEN CHARAKTER UND ENTSPRECHEN KEINER VERTRAGLICHEN ZUSICHERUNG.

LOVE TILES BEHÄLT SICH DAS RECHT VOR, DIE INHALTE DIESER BROSCHÜRE JEDERZEIT OHNE VORHERIGE ANKÜNDIGUNG ZU ÄNDERN.

DIE IN DIESER BROSCHÜRE ABGEBILDETEN FARBEN DIENEN NUR ZUR ORIENTIERUNG UND KÖNNEN ERHEBLICH VARIIEREN.

STETS DARAUf BEDACHT, AUF DIE BEDÜRFNISSE IHRER KUNDEN EINZUGEHEN, ERNEUERT LOVE TILES HÄUFIG IHR PRODUKTSORTIMENT, WESHALB NICHT ALLE IN DIESER BROSCHÜRE ENTHALTENEN PRODUKTE UNBEDINGT ZERTIFIZIERT SIND.

DIE IN DIESEM KATALOG GENANNTEN ODER DARGESTELLTEN PRODUKTE UND MARKEN SIND EIGENTUM DER GRES PANARIA PORTUGAL S.A.. DIE MARKEN, DESIGNS, ZEICHNUNGEN, FOTOGRAFIEEN UND TEXTE SIND GESETZLICH GESCHÜTZT. KOMPLETTE ODER TEILWEISE KOPIEEN, NACHAHMUNGEN, ÄNDERUNGEN IRGENDNEINER KONSTITUTIVEN ODER REPRÄSENTATIVEN ELEMENTS DER MARKEN, NAMENTLICH WÖRTER, SYMBOLE, FARBEN ODER ANDERER ELEMENTE, SOWIE LOGOS, ZEICHNUNGEN, DESIGNS, LAYOUTS VON KATALOGEN, DESIGN- AMBIENTEN ODER IN DIESEN DARGESTELLTEN DEKORATIONEN SIND OHNE SCHRIFTLICHE GENEHMIGUNG DER GRES PANARIA PORTUGAL S.A. AUSDRÜCKLICH VERBOTEN. DIE VERLETZUNG IRGENDNEINER IN DIESER ERKLÄRUNG ANGEGEBENEN BESTIMMUNGEN KANN ZU EINER ZIVIL- UND STRAFRECHTLICHEN VERFOLGUNG DES VERLETZENDEN FÜHREN.



N.º 2000/CEP.1049  
N.º 2005/AMB.0244  
N.º 2025/SGE.0053

COORDENAÇÃO:  
Marketing Love Ceramic Tiles

DESIGN E PRODUÇÃO:  
Viriato & Viriato, janeiro 2026

**LOVE**  
CERAMIC TILES



Zona Industrial de Aveiro  
Apartado 3002  
3801-101 AVEIRO . PORTUGAL

[lovetiles@lovetiles.com](mailto:lovetiles@lovetiles.com)  
[www.lovetiles.com](http://www.lovetiles.com)